ISSN 2717-6398

Türkderm

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

3

Orijinal Araştırmalar/Original Investigations

Psoriaziste makrofaj migrasyon inhibitör faktörleri
Macrophage migration inhibitory factors in psoriasis
Manav ve ark. İstanbul, Bursa, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Türkiye

Psoriaziste böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of renal function in psoriasis
Yasak Güner ve ark. Sivas, İstanbul, Amasya, Türkiye

Psoriaziste sekukinumabın etkinliği
The effectiveness of secukinumab in psoriasis
Kalay Yıldızhan ve ark. Ankara, Türkiye

Post-adölesan akneli kadınlarda etiyopatogenez
Etiopathogenesis of post-adolescent female acne
Özkur ve ark. İstanbul, Türkiye

Psoriaziste sekukinumab tedavisi
Secukinumab treatment in psoriasis
Ağaoğlu ve ark. Kars, Eskişehir, Türkiye

Kolar'da pediatrik lepra prevalansı
Prevalence of childhood leprosy in Kolar
Gvl ve ark. Kolar, Hindistan

Olgu Sunumları/Case Reports

Gençlerin anüler likenoid dermatiti
Annular lichenoid dermatitis of youth
Yüksel ve ark. İstanbul, Türkiye

Atrofik dermatofibrom
Atrophic dermatofibroma
Şikar Aktürk ve ark. Kocaeli, Sakarya, Türkiye

Touraine-Solente-Gole sendromu ve nörofibromatozis
Touraine-Solente-Gole syndrome and neurofibromatosis
Korkmaz ve ark. Isparta, Türkiye

Piyojenik granülom benzeri Kaposi sarkomu
Pyogenic granuloma-like Kaposi sarcoma
Demirdağ ve ark. Ankara, Türkiye

İnfantil dönem bir herpes zoster olgusu
An infantile case of herpes zoster
Gökçek ve Çölgeçen. Yozgat, Türkiye

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ 1930

www.turkderm.org.tr

Eylül/September 2021

CİLT-VOLUME 55

Türkderm

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Yayın Kurulu / Editorial Board

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Adına Sahibi

Ertuğrul Hasbi Aydemir

Editör

Ekin Şavk
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Telefon: +90 256 212 18 50
E-posta: esavk@adu.edu.tr

Yardımcı Editör

Meltem Uslu
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Telefon: +90 256 212 18 50
E-posta: meltemozdogan@msn.com

Özlem Özbağçıvan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Telefon: +09 0505 295 25 66
E-posta: ozlem.ozbagcivan@deu.edu.tr

Fatih Göktay
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 505 267 13 99
E-posta: fatihgoktay@yahoo.com

Andaç Salman
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: andaç.salman@marmara.edu.tr

Biyoistatistik Danışmanı
Mustafa Şenocak
İstanbul,Türkiye
İngilizce Dil Editörü ENAGO

Danışma Kurulu

Vahide Baysal Akkaya
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dermatoloji Bölümü, Isparta, Türkiye

Nuran Allı
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Köksal Alpay
Bilgi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Antalya, Türkiye

Sibel Alper
Koç Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Erkan Alpsoy
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Nilgün Atakan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ertuğrul Hasbi Aydemir
İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 212 414 31 22
E-posta: ehaydemir2003@yahoo.com

Gülsevim Azizlerli
Amerikan Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Can Baykal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Seher Bostancı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Dermatoloji Kliniğis, Ankara, Türkiye

Can Ceylan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Dr. Grainne Courtney
Dublin, İrlanda

Prof. D.r Magdalena Czarnecka-Operacz
Poznań, Polonya

Dr. Florence Dalgard
Oslo, Norveç

Cuyan Demirkesen
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Emi Dika
Dermatoloji ve Venereoloji Anabilim Dalı, Deneysel Tanı ve Özel Tıp Anabilim Dalı, Bologna Üniversitesi, Bologna, İtalya

Sezer Erboz
İzmir, Türkiye

Tülin Ergun
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Emel Fetil
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Ayla Gülekon
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Ali Tahsin Güneş
İzmir, Türkiye

Mehmet Ali Gürer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Iltefat Hamzavi
Henry Ford Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Detroit, Amerika Birleşik Devletleri

Güliz İkizoğlu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Mersin, Türkiye

Nilsel İlter
Ankara, Türkiye

Mukaddes Kavala
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Rebiay Kıran
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Zafer Kurumlu
Ankara, Türkiye

Mehmet Cem Mat
İstanbul, Türkiye

Hamdi Rıfat Memişoğlu
Adana, Türkiye

Dr. Ellen Mooney
Reykyavik, İzlanda

Dr. Cecilia Moura
Lizbon, Portekiz

Sedat Özçelik
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Şebnem Özkan
İzmir, Türkiye

Günseli Öztürk
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Dr. Maria Gabriela Vieira Marques Pinto
Lizbon, Portekiz

Prof. Dr. Marko Potoćnik
Lubyana, Slovenya

Deniz Seçkin
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Sonja Ständer
Münster, Almanya

Dr. Markus Streit
Aarau, İsviçre

Prof. Dr. Jacek Szepietowski
Wroclaw, Polonya

Sedef Şahin
Acıbadem Maslak Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 212 304 44 44
E-posta: sedef.sahin@acibadem.com.tr

Mehmet Oktay Taşkapan
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Serap Utaş
Acıbadem Fulya Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Soner Uzun
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Antalya, Türkiye

İdil Ünal
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Prof. Dr. Joanna Wallengren
Lund, İsveç

Prof. Dr. Elke Weisshaar
Heidelberg, Almanya

Ertan Yılmaz
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Yazışma Adresi / Address for Correspondence

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi No:106 D:1 Cerrahpaşa, Fatih, İstanbul, Türkiye
Telefon/Faks: +90 212 589 63 36 | semrademirel@turkderm.org.tr

Dergide yayınlanan makalelerin, dergi standartlarına uygunluğunun kontrolü, dizimi, ingilizce makale ve özetlerin, kaynakların kontrolü, düzeltilmesi, derginin yayına hazır hale getirilmesi ve baskısı Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu dergide kullanılan kağıt ISO 9706: 1994 standardına uygundur. (Requirements for Permanence) National Library of Medicine biyomedikal yayınlarda asitsiz kağıt (acid-free paper/alkalin kağıt) kullanılmasını önermektedir.

The paper used to print this journal conforms to ISO 9706: 1994 standard (Requirements for Permanence). The National Library of Medicine suggests that biomedical publications be printed on acid-free paper (alkaline paper).

Galenos Yayınevi Kurucusu ve Sahibi/ Galenos Publishing House Owner and Publisher
Derya Mor
Erkan Mor

Genel Yayın Koordinatörü/Publication Coordinator
Burak Sever

Web Koordinatörleri/Web Coordinators
Fuat Hocalar
Turgay Akpınar

Grafik Departmanı/Graphics Department
Ayda Alaca
Çiğdem Birinci
Gülşah Özgül

Finans Koordinatörü/Finance Coordinator
Sevinç Çakmak

Proje Koordinatörleri/Project Coordinators
Aysel Balta
Duygu Yıldırım
Gamze Aksoy
Gülay Akın
Hatice Sever
Melike Eren
Meltem Acar
Özlem Çelik
Pınar Akpınar
Rabia Palazoğlu

Araştırma&Geliştirme/Research&Development
Nihan Karamanlı
Melisa Yiğitoğlu

Dijital Pazarlama Uzmanı/Digital Marketing Specialist
Seher Altundemir

Yayınevi İletişim/Publisher Contact
Adres/Address: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21/1 34093 İstanbul, Türkiye
Telefon/Phone: +90 (212) 621 99 25 **Faks/Fax:** +90 (212) 621 99 27
E-posta/E-mail: info@galenos.com.tr/yayin@galenos.com.tr
Web: www.galenos.com.tr
Yayıncı Sertifika Numarası/Publisher Certificate Number: 14521
Basım Yeri/Printing at: Üniform Basım San. ve Turizm Ltd. Şti. Matbaacılar Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 114 34204 Bağcılar, İstanbul, Turkey
Phone: +90 (212) 429 10 00 **Certificate Number:** 42419
Telefon/Phone: +90 (212) 280 00 09 **Sertifika No:** 48150
Basım Tarihi/Printing Date: Eylül 2021/September 2021
ISSN: 2717-6398 **E-ISSN:** 2651-5164

Üç ayda bir yayımlanan süreli yayındır.
International scientific journal published quarterly.

Türkderm

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Amaç ve Kapsam

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'nin bilimsel içerikli süreli yayın organı olup, deri hastalıkları konulu, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız ve ön yargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik bir dergidir. Dergi 2016 Aralık sayısından itibaren İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Türkderm Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört sayı çıkar. Ayrıca Haziran ve Aralık aylarında 1 veya 2 özel sayı yayınlar.

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi dergisinin hedef kitlesi dermatoloji ve venereoloji alanında çalışan asistan ve uzman hekimlerdir.

Türkderm, Türkçe ve İngilizce dilinde yazıların basılı olarak yayınlandığı, ayrıca tüm basılı sayıların birebir İngilizce dilinde de online olarak yayınlandığı bir dergidir. (Türkderm, Türkçe dilinde gönderilen tüm yazıların, İngilizce dilinde de hazırlanarak gönderilmesini istemektedir. Makale dilinin İngilizce olduğu yazılar, Türkçe dilinde gönderilmeden değerlendirmeye alınacaktır).

Yayın politikaları "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)" (2016, http://www.icmje.org/) temel alınarak hazırlanmıştır.

Türkderm Dergisi, **Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Excerpta Medica/EMBASE, EBSCO Database, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Scopus, ProQuest, Gale/Cengage Learning, Türk Medline-Ulusal Atıf İndeksi, Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini ve CABI** tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz 2008-2014 yılları arasında yayınlanan sayıları ile Web of Science; Science Citation Index-Expanded (SCIE) veri tabanında indekslenmiştir. Dergi 2015 sayılarından itibaren ise Web of Science, Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanına geçirilmiştir.

Açık Erişim Politikası

Dergide açık erişim politikası uygulanmaktadır. Açık erişim politikası Budapest Open Access Initiative (BOAI) http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ kuralları esas alınarak uygulanmaktadır.

Açık Erişim, "(hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün), internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır". Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Bu dergi Creative Commons 3.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İzinler

Ticari amaçlarla CC-BY-NC lisansı altında yayınlanan herhangi bir kullanım (satış vb.) telif hakkı sahibi ve yazar haklarının korunması için izin gereklidir. Yayınlanan herhangi bir materyalde şekil veya tabloların yeniden yayımlanması ve çoğaltılması, kaynağın başlık ve makalelerin yazarları ile doğru alıntılanmasıyla yapılmalıdır.

Yazarlara Bilgi

Yazarlara bilgi dergi sayfalarında ve www.turkderm.org.tr web sayfasında yayınlanmaktadır.

Materyal Sorumluluk Reddi

Türkderm Dergisi'nde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve editör, editörler kurulu ya da yayıncının görüşü değildir; editör, editörler kurulu ve yayıncı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi'nin mali giderleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği tarafından karşılanmaktadır.

Abone İşlemleri

Türkderm Dergisi ülkemizde görev yapan dermatoloji uzman ve akademisyenlerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Derginin tüm sayıları ücretsiz olarak www.turkderm.org.tr adresinden tam metin olarak erişime açıktır. Dergiye abone olmak isteyen dermatologlar Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'ne başvurmalıdır.

Yazışma Adresi

Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği

Semra Demirel

Adres : Cerrahpaşa Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi No: 106, D: 1 Fatih, İstanbul, Türkiye

Tel. : +90 212 589 63 36

E-posta : semrademirel@turkderm.org.tr

Web Sayfası: www.turkderm.org.tr

Editöryal Adres

Editör : Prof. Dr. Ekin ŞAVK

Adres : Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Tel. : +90 256 444 12 56-121

E-posta : esavk@adu.edu.tr

Reklam / Yayınevi Yazışma Adresi

Reklam ile ilgili başvurular Galenos Yayınevi'ne yapılmalıdır.

Yayınevi : Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.

Adres : Molla Gürani Mah. Kaçamak Sok. No: 21, 34093, İstanbul, Türkiye

Tel. : +90 212 621 99 25

Faks : +90 212 621 99 27

E-posta : info@galenos.com.tr

Web Sayfası: www.galenos.com.tr

Türkderm'de yayınlanan yazı fotoğraf ve şekillerin yayın hakkı Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'nin yazılı izni ile Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. İzin alınmadan kullanılamaz, mikrofilme çekilemez, teksir veya başka bir teknikle çoğaltılamaz. İlanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. Türkderm basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.

Türkderm

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Aims and Scope

Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology (Formerly Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venereology) is the official journal of the Society of Dermatology and Venereology. This editorially independent, unbiased, international journal periodically publishes peer-reviewed work in all areas of dermatology and venereology. Publication languages are Turkish and English. The journal is published in English since December issue of 2016 as an e-journal.

The journal is published quarterly in March, June, September and December with 1 or 2 supplement issues in June and December.

The target audience of Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology is specialists and resident physicians in dermatology and venereology.

Articles in Turkish or English are both accepted for publication in print with the understanding that an English version is provided for the online publication prior to the final acceptance of the article. A Turkish version is not requested for articles submitted in English.

The editorial policies are based on the "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)" by the International Committee of Medical Journal Editors (2016, archived at http://www.icmje.org/) rules.

TTurkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology is indexed in **Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Hinari, GOALI, ARDI, OARE, Excerpta Medica/EMBASE, EBSCO Database, CINAHL, Index Copernicus, DOAJ, Scopus, ProQuest, British Library, J-Gate, IdealOnline, ROOT INDEXING, Turkish Medline-National Citation Index, Turkiye Citation Index and TUBITAK/ULAKBIM, CABI**.

The journal has been indexed in Web of Science; Science Citation Index-Expanded (SCIE) in between 2008-2014. Since 2015, the journal is indexed in the Emerging Sources Citation Index (ESCI) in the Web of Science.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Open Access Policy is based on the rules of the Budapest Open Access Initiative (BOAI) http://www.budapestopenaccessinitiative.org/. By "open access" to peer-reviewed research literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

This journal is licensed under a Creative Commons 3.0 International License.

Permission Requests

Permission required for use any published under CC-BY-NC license with commercial purposes (selling, etc.) to protect copyright owner and author rights). Republication and reproduction of images or tables in any published material should be done with proper citation of source providing authors names; article title; journal title; year (volume) and page of publication; copyright year of the article.

Instructions for Authors

Instructions for authors are published in the journal and on the web page www.turkderm.org.tr

Material Disclaimer

In all articles published in Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology the author (authors) is responsible for his/her opinion. The editor, editorial board and publisher do not accept any responsibility for the articles.

Financial expenses of the journal are covered by Society of Dermatology and Venereology.

Subscription Information

Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology is sent free of charge to dermatologists and academicians in our country. All published volumes can be reached free of charge in full text through the web site www.turkderm.org.tr. Dermatologists wishing to subscribe to the journal should contact the Society of Dermatology and Venereology.

Correspondence Address

Society of Dermatology and Venereology

Semra Demirel

Address : Cerrahpaşa Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi No: 106, D: 1 Fatih, İstanbul, Türkiye

Phone : +90 212 589 63 36

E-mail : semrademirel@turkderm.org.tr

Web Page : www.turkderm.org.tr

Editorial Address

Editor : Prof. Dr. Ekin ŞAVK

Address : Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Aydın, Türkiye

Phone : +90 256 444 12 56-121

E-mail : esavk@adu.edu.tr

Advertisement / Publisher Corresponding Address

Applications for advertisement should be addressed to the publisher; Galenos Yayınevi.

Publisher : Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.

Address : Molla Gürani Mah. Kaçamak Sok. No: 21 34093 İstanbul/Türkiye

Phone : +90 212 621 99 25

Fax : +90 212 621 99 27

E-mail : info@galenos.com.tr

Web Page : www.galenos.com.tr

With the written permission of the Society of Dermatology and Venereology the publishing rights for photographs and figures printed in Turkderm are the property of Galenos Publishing House Industry and Marketing Company Ltd,. Photographs and figures may not be used, microfilmed, or reproduced by duplication or any other technique without obtaining prior permission. Responsibility for notices and advertisements lies with the notice/advertisement owners. Turkderm is committed to abide by the principles of the publishing profession.

The journal is printed on an acid-free paper.

Türkderm

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Yazım Kuralları

1. Türkderm"Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi", Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'nin yayın organı olup, üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ek olarak Haziran ve Aralık aylarında iki özel sayı). Türkderm bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik ilkeleri ile değerlendirilerek kabul edilmiş makaleler yayınlayan bir dergidir.

Türkderm, Türkçe ve İngilizce dilinde yazıların basılı olarak yayınlandığı, ayrıca tüm basılı sayıların birebir İngilizce dilinde de online olarak yayınlandığı bir dergidir.

Türkderm, Türkçe dilinde gönderilen tüm yazıların, İngilizce dilinde de hazırlanarak gönderilmesini istemektedir. Makale dilinin İngilizce olduğu yazılar, Türkçe dilinde gönderilmeden değerlendirmeye alınacaktır.

Türkderm makale başvuru ücreti veya makale işlem ücreti uygulamamaktadır.

2. Derginin amacı: Dergide, dermatoloji ile ilgili araştırmalar, olgu sunumları, davetli derlemeler, kısa bildiriler, literatür özetleri, haberler, biyografiler ve tıp tarihi yazıları yayınlanır.

3. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapmaktadır.

4. Dergi kaynaklarda kullanılırken Turkderm - Turk Arch Dermatol Venereol şeklinde kısaltılmalıdır.

5. Dergiyi yöneten editörler ve yazı kurulunun, yayın danışma kurulundaki hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, yazıyı yayınlamama veya düzeltmeler yapması için yazarına geri gönderme veya biçimsel düzenlemelerde bulunma yetkisi vardır.

Dergiye kabul edilen eserlerin özgün ve daha önceden başka ortamlarda yayınlanmamış olması esas alınır.

6. Makalelerin formatı Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (http://www.icmje.org/) kurallarına göre düzenlenmelidir.

7. Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara, telif hakkı ise Türkderm'e aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Yazarlar, yayın haklarının devredildiğini belirten onay belgesini (Yayın Hakları Devir Formu) yazıları ile birlikte göndermelidirler. Bu belgenin tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergiye gönderilmesi ile birlikte yazarlar, gönderdikleri çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığı ve/veya yayınlanmak üzere incelemede olmadığı konusunda garanti vermiş, bilimsel katkı ve sorumluluklarını beyan etmiş sayılırlar.

7.1. Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına katılmalıdır. Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir.

7.2. Türkderm "Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi" dergisine yayınlanmak amacıyla gönderilen ve etik kurul onayı alınması zorunluluğu olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için uluslararası anlaşmalara ve 2013'de gözden geçirilmiş Helsinki Bildirisi'ne uygun etik kurul onay raporu gereklidir (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/). Deneysel hayvan çalışmalarında ise "Guide for the care and use of laboratory animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) doğrultusunda hayvan haklarını koruduklarını belirtmeli ve kurumlarından etik kurul onay raporu almalıdırlar. İnsanlar üzerindeki deneysel araştırmalara ilişkin makaleler için hastalar ve gönüllülerden, gerçekleştirilecek usullerin ayrıntılı bir açıklaması ile elde edildiğini gösteren bilgilendirilmiş onam formu alınmış olmalıdır. Bilgilendirilmiş onam formu, olgu sunumları için de alınmalıdır. Bilgilendirilmiş onama ilişkin form makale ile birlikte dergiye gönderilmelidir. Etik kurul onayı (onay numarası ile birlikte) ve "bilgilendirilmiş gönüllü onam formu" alındığı araştırmanın "Gereç ve Yöntem" bölümünde belirtilmelidir. Yazarlar, makaleleriyle ilgili çıkar çatışması ve maddi destekleri bildirmelidirler.

7.3. Yazar başka kaynaktan aldığı resim, şekil, grafik ve tablolar için telif hakkı sahibi kişi ve kuruluşlardan izin almalı ve yazı içinde bunu belirtmelidir.

7.4. İlaç çalışmaları için Bilimsel Etik Kurul raporu gerekmektedir.

8. Yayın öncesi intihal taraması "iThenticate" programı aracılığı ile yapılmaktadır.

9. Yayın Politikası ve Makale Yazım Kuralları aşağıda belirtilen maddeler "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)" (2016, http://www.icmje.org/) temel alınarak hazırlanmıştır.

9.1. Araştırma makalelerinin hazırlığı, sistematik derleme, meta-analizleri ve sunumu ise uluslararası kılavuzlara uygun olmalıdır:

9.2. Randomize çalışmalar için; CONSORT (Moher D, Schultz KF, Altman D, for the

CONSORT Group. The CONSORT statement revised recommendations for improving the quality of reports of parallel group randomized trials. JAMA 2001; 285:1987-91) (http://www.consort-statement.org/).

9.3. Sistematik derleme ve meta-analizlerin raporlamaları için; PRISMA (Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 2009; 6(7): e1000097) (http://www.prisma-statement.org/).

9.4. Tanısal değerli çalışmalar için; STARD (Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al, for the STARD Group. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. Ann Intern Med 2003;138:40-4) (http://www.stard-statement.org/).

9.5. Gözlemsel çalışmalar için; STROBE (http://www.strobe-statement.org/).

9.6. Meta-analizleri ve gözlemsel çalışmaların sistematik derlemeleri için; MOOSE (Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting "Meta-analysis of observational Studies in Epidemiology" (MOOSE) group. JAMA 2000; 283: 2008-12).

10. Genel Kurallar

10.1. Yazılar sadece çevrim-içi olarak kabul edilmektedir. Yazarların makale gönderebilmesi için Journal Agent web sayfasına (http://www.journalagent.com/turkderm/?plng=eng/) kayıt olup, şifre almaları gerekmektedir. Bu sistem çevrim-içi yazı gönderilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Gönderdiğiniz makalelerin durumunu online takip edebilirsiniz Bu sistem ile toplanan makaleler ICMJE, PubMed ve Ulakbim-Türk Tıp Dizini kurallarına uygun olarak sisteme alınmakta ve arşivlenmektedir.

10.2. Yazı başlıkları kısa ve açık olmalı, bağlaçlar hariç sekiz kelimeyi aşmamalıdır. Başlığın üzerinde, kağıdın sol üst köşesinde, indekslemede kolaylık sağlayacak biçimde, Türkçe ve İngilizce olarak anahtar kelimeler bulunmalıdır.

10.3. Yazar bilgileri sadece özet kaydedilirken sisteme girilmelidir. Yazarların ad ve soyadları hiçbir şekilde sisteme yüklenecek elektronik dosyalarda (tam metin, referanslar vs.) bulunmamalıdır.

11. Yazı Çeşitleri

11.1. Özgün Araştırma

Klinik araştırma, klinik gözlem, yeni teknikler, deneysel ve laboratuvar çalışmalarını kapsar. Özgün araştırmalar, başlık, öz, yazının ana konusu ile ilgili anahtar kelimeler, giriş, gereç ve yöntem, tartışma, çalışmanın kısıtlılıkları, sonuçlar (bulgular), teşekkür, kaynaklar, tablolar, grafikler, resimler bölümlerini içermelidir.

11.2. Öz (Özet): Yazının ana hatlarını içeren, en fazla 300 kelimeden oluşan özet Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Özet bölümünde kaynak gösterilmemeli, kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Yapılacak kısaltmalar metindekilerden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

(İngilizce özet şu paragraflardan oluşmalıdır: Background and design, material(s) and method(s), result(s), conclusion.)

11.3. Araştırma makalelerinde özet 5 alt başlık olarak hazırlanmalıdır:

Türkderm

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Yazım Kuralları

Amaç: Çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlanmalı, standart kriterleri, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu ve varsa istatistiksel yöntem belirtilmelidir.

Bulgular: Çalışmanın detaylı sonucu verilmeli, istatistik anlamlılık derecesi belirtilmelidir.

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarını yansıtmalı, klinik uygulanabilirliği tanımlamalı, olumlu ve olumsuz yönleri gösterilmelidir.

Anahtar kelimeler: En az 3, en çok 5 anahtar kelime özetin sonunda yer almalıdır. İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings'e (MESH) uygun olarak verilmelidir (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler ise MESH terimlerinin aynen çevirisi olmalıdır.

11.4. Araştırma makalelerinde ana metin aşağıdaki başlıkları içermelidir:

Giriş: Konu hakkında kısa ve öz bilgi verilmeli, çalışmanın amacı belirtilmeli, bunlar literatür bilgisi ile desteklenmelidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma planı verilmeli, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu, denek sayısı, özellikleri, çalışmaya dahil edilme ve dışlanma kriterleri, kullanılan istatistiksel yöntem belirtilmelidir.

Bulgular: Elde edilen sonuçlar belirtilmeli, tablo ve resimler numara sırasıyla verilmeli, sonuçlar uygulanan istatistiki analiz yöntemine göre değerlendirilmelidir. Görsel materyallerin yazım kuralları hakkında gerekli bilgi "Genel Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.

Tartışma: Elde edilen değerler olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışılmalı, literatür ile karşılaştırılmalı, çalışmadan elde edilen sonuç vurgulanmalıdır.

Çalışmanın kısıtlılıkları: Bu bölümde çalışma sürecinde yapılamayanlar ile sınırları ifade edilmeli ve gelecek çalışmalara ilişkin öneriler sunulmalıdır.

Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuç vurgulanmalıdır.

Teşekkür: Her türlü çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer editöryal (istatistik analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım var ise metnin sonunda sunulmalıdır.

Kaynaklar: Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur. Kaynakların yazım kuralları hakkında gerekli bilgi "Genel Kurallar" başlığı altında bulunan "Kaynaklar" bölümünde bulunmaktadır.

11.5. Olgu Sunumları

Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren, mevcut bilgilerimize yenilerini ekleyip, katkı sağlayan olguları içermelidir. Türkçe ve İngilizce başlık, 150 kelimeyi aşmayan, yapılandırılmamış özet ve anahtar kelimeler ilk sayfada yer almalıdır. Sunum metni, giriş, olgu sunumu, tartışma ve kaynaklardan oluşmalıdır. Metnin tümü yukarıda bahsedilen yazım kuralları çerçevesinde 5 (A4) sayfayı geçmemelidir.

11.6. Editöre Mektup

Dergide daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri getirmek ve katkı sağlamak amacıyla oluşturulduğundan kısa-öz olmalı, 750 kelimeyi geçmemeli, özet içermemeli ve kaynakları 5 ile sınırlı olmalıdır. Bu başlık altında kısa olgu sunumu makaleleri de yayınlanır.

11.7. "Tanınız nedir?" sunumlarında kısa bir girişi, problemin tanımlanması, ipucu niteliğindeki fotoğraf ve şekillerin sunulması, kesin tanı ve bu tanının tartışılarak eğitime yönelik mesajların vurgulanması gerekmektedir.

11.8. Derleme

Derlemeler: Güncel bir konuyu, bağımsız, hiçbir farklı görüşü öne çıkarmadan derinlemesine inceleyen yazılardır. Gönderilecek derlemeler güncel kaynaklara dayanmalıdır. Yazar, alanında yetkin ve bu yetkinliği özgeçmişi ve geçmiş yayınları ile kanıtlamış olmalıdır. Konu ile ilgili bilgi birikimi, deneyimler ile yorumlanarak aktarılmalıdır. Derleme konusunu editörle görüşmeniz tavsiye edilir..

12. Resim, Tablo, Grafik ve Şekiller

Tüm görsel materyaller metnin sonunda ayrı birer sayfa olarak hazırlanmalıdır. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.

12.1. Resimler

Resimlere metindeki geçiş sırasına göre numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Başka bir yayından alıntı yapılıyorsa yazılı baskı izni birlikte yollanmalıdır. Fotoğrafların ayrıntıları seçilmeli, JPEG formatında ve en az 300 piksel/inç olarak kaydedilmelidir.

12.2. Tablolar, Grafikler, Şekiller

Tüm tablolara, grafiklere ve şekillere metinde geçiş sırasına göre arabik rakamı ile numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar alt kısımda mutlaka açıklanmalıdır. Özellikle tablolar metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirme amacı ile hazırlanmalı ve metnin tekrarı olmamalıdır.

Tablo sayısı üçten fazla ve başlık hariç tablo için satır sayısı 10'dan fazla olamaz. Tablolar yalnızca yatay çizgi içerirler; dikey çizgileri bulunamaz. Yazar(lar) üçten fazla tabloda ısrarlı iseler, fazla her tablo için ücret talep edilir.

13. Kaynaklar

Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur.

Metin içinde: Kullanılan kaynaklar, ilgili cümlenin sonunda noktadan hemen sonra üst simge olarak belirtilmelidir. Eğer, kullanılan kaynağın yazar/yazarları cümle başında belirtiliyorsa, kaynak isimden hemen sonra gelecek şekilde üst simge olarak yazılmalıdır.

Kaynaklar bölümünde: Kaynaklar metin içerisinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde 6'dan daha fazla yazar olduğunda ilk 3 yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", yabancı dildeki kaynaklarda "et al." ifadesi kullanılmalıdır. Dergilerin isimleri Index Medicus'ta kullanılan stillere göre kısaltılmalıdır.

Kaynaklar için özellikle aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

13.1. Dergiler: 1) Yazarın soyadı ve isimlerinin baş harfleri (iki nokta üst üste);

2) Yazının başlığı (ilk harf dışında tamamen küçük harflerle) (nokta);

3) Derginin adı veya Index Medicus'a göre kısaltılmış şekli;

4) Yayınlandığı yıl (noktalı virgül); Cilt numarası (arabik) (iki nokta üst üste); ilk sayfa (tire) son sayfa (nokta).

Örn: 1. Oxholm A, Oxholm P, Bang FC, Horrobin DF: Abnormal essential fatty acid metabolism in Darier's disease. Arch Dermatol 1990;126:1308-11.

13.2. Kitaplar: a) Kitabın tümünü aynı yazar(lar) yazmışsa:

1) Yazarın adı (dergideki gibi) (İki nokta üst üste);

2) Kitabın adı (nokta);

3) (Varsa) kaçıncı baskıda olduğu (nokta);

4) Yayınlandığı şehir, (Birkaç taneyse yalnızca ilki) (virgül);

5) Yayınevi (virgül);

6) Yayınlandığı yıl (noktalı virgül);

7) İlk sayfa (tire) son sayfa (nokta).

Örn: 1. Lever WF, Schaumburg-Lever G: Histopathology of the skin. 6'ıncı Baskı. Philadelphia. JB Lippincott Company 1983;271-89.

13.3. Kitap bölümü ise; b) Kitabın editörü ve bölüm yazarı ayrı kişilerse:

1) Yazarın adı (dergideki gibi) (iki nokta üstüste);

2) Bölümün başlığı (dergideki gibi) (nokta);

3) Kitabın adı (nokta);

4) (Ed.yazıldıktan sonra) Editör ad(lar)ı (nokta);

5) (Varsa) kaçıncı baskı olduğu (nokta);

6) Yayınlandığı şehir (virgül);

7) Yayınevi (virgül);

8) Yayınlandığı yıl (noktalı virgül);

9) Yararlanılan bölümün ilk sayfası (tire) son sayfası (nokta).

Örn: 1. Öke N: Deri hakkında genel bilgiler. Dermatoloji. Ed. Tüzün Y, Kotoğyan A, Saylan T. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi 1985:1-13.

14. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde yazı, bekletilmeden yazarına iade edilecektir.

Yazı kabulünden sonra, tüm yazarların imzaları bulunan, Telif Hakkı Devir Formu ve varsa fotoğraflar e-posta ile semrademirel@turkderm.org.tr adresine gönderilmelidir.

Türkderm

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Instructions to Authors

1. The Turkderm "Turkish Archives of Dermatology and Venereology" (Formerly Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venereology) journal is published by the Society of Dermatovenereology in four issues (March, June, September and December with two supplement issues in June and December) each year. Turkderm is an independent international periodical journal based on double-blind peer-review principle.

Articles in Turkish or English are both accepted for publication in print with the understanding that an English version is provided for the online publication prior to the final acceptance of the article. A Turkish version is not requested for articles submitted in English.

Turkderm does not charge any article submission or processing charges.

2. Aim of the journal: The journal issues include original reports of research in dermatology, case reports, invited reviews, abstracts, literature summaries, news, biographies and articles on medical history.

3. The journal publishes articles both in Turkish and English.

4. The journal should be abbreviated as Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol when referenced.

5. The editors and the editorial board of the journal have the authority to decide not to publish articles, return it to the author for correction or make corrections on format, according to the reports of the reviewers of the publishing consultant board.

A manuscript will be considered only with the understanding that it is an original contribution that has not been published elsewhere.

6. The manuscripts format should be in accordance with Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (available at http://www.icmje.org/)

7. The scientific and ethical liability of the manuscripts belongs to the authors and the copyright of the manuscripts belongs to the Turkderm. Authors are responsible for the contents of the manuscript and accuracy of the references. All manuscripts submitted for publication must be accompanied by the Copyright Transfer Form (copyright transfer). Once this form, signed by all the authors, has been submitted, it is understood that neither the manuscript nor the data it contains have been submitted elsewhere or previously published and authors declare the statement of scientific contributions and responsibilities of all authors.

7.1. All authors must approve the publication by a collective signature indicating their scientific contributions and responsibilities as well as absence of conflict of interests. Institutions, organizations, and companies of pharmaceuticals and materials contributing by allowances in money or in kind, even if only partial, should be quoted in a footnote.

7.2. For the experimental, clinical and drug studies having the obligation of being approved by ethical committee and being sent in order to be published in the Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology journal, ethical committee approval report being in accordance with the international agreements with Helsinki Declaration revised 2013 is required (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/). In experimental animal studies, the authors should indicate that the procedures followed were in accordance with animal rights (Guide for the care and use of laboratory animals. www.nap.edu/catalog/5140.html) and they should obtain animal ethics committee approval. In articles concerning experimental research on humans, detailed description of procedures conducted should be included and patient/volunteer informed consent forms should be obtained Informed consent forms are also necessary for case reports and they should be sent to the journal along with the article. Ethical committee approval (including approval number) and the "informed consent" given by the patients should be indicated in the "Methods" section. Authors should declare any conflict of interest concerning their articles and any financial support.

7.3. The author must obtain written permission from the copyright holders for pictures, figures, graphics, and tables and indicate this within the text.

7.4. A Scientific Ethical Board report is required for pharmacological studies.

8. Manuscripts are screened for plagiarism using the "iThenticate" software before publication.

9. The Editorial Policies and General Guidelines for manuscript preparation specified below are based on "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)" by the International Committee of Medical Journal Editors (2016, archived at http://www.icmje.org/).

9.1. Preparation of research articles, systematic reviews and meta-analyses must comply with study design guidelines:

9.2. CONSORT statement for randomized controlled trials (Moher D, Schultz KF, Altman D, for the CONSORT Group. The CONSORT statement revised recommendations for improving the quality of reports of parallel group randomized trials. JAMA 2001; 285: 1987-91) (http://www.consort-statement.org/);

9.3. PRISMA statement of preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses (Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 2009; 6(7): e1000097.) (http://www.prisma-statement.org/);

9.4. STARD checklist for the reporting of studies of diagnostic accuracy (Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al., for the STARD Group. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. Ann Intern Med 2003;138:40-4.) (http://www.stard-statement.org/);

9.5. STROBE statement, a checklist of items that should be included in reports of observational studies (http://www.strobe-statement.org/);

9.6. MOOSE guidelines for meta-analysis and systemic reviews of observational studies (Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting Meta-analysis of observational Studies in Epidemiology (MOOSE) group. JAMA 2000; 283: 2008-12).

10. General Guidelines

10.1. Manuscripts can only be submitted electronically through the Journal Agent website (http://www.journalagent.com/turkderm/?plng=eng/) after creating an account. This system allows online submission and review. You may follow your article online. The manuscripts are archived according to ICMJE, Index Medicus (Medline/PubMed) and Ulakbim-Turkish Medicine Index Rules.

10.2. The titles of the articles should be brief and clear, consisting of a maximum eight words, not including conjunction words. Keywords in English and Turkish should be provided on the left upper part of the page above the title to facilitate indexing.

10.3. Author information should enter the system only while registering the summary. The electronic files to be uploaded to the system (full text, references, etc.) should in no way include the name and surname of the author.

11. Manuscript Types

11.1. Original Article

Includes clinical research, clinical observation, new methods, and experimental and laboratory studies. Research articles should include title, abstract, keywords related with main topic of the study, findings, discussion, acknowledgements, references, tables, graphs, and pictures. Title, abstract, and keywords should be both in Turkish and English.

11.2. Abstract: A summary of the manuscript should be written in both Turkish and English and not exceed 300 words. References should not be cited in the abstract. Use of abbreviations should be avoided as much as possible; if any abbreviations are used, they must be taken into consideration independently of the abbreviations used in the text.

The abstracts in English should include the following paragraphs: Background and design, material(s) and method(s), result(s), conclusion.

11.3. For original articles, the structured abstract should include the following sub-headings:

Objectives: The aim of the study should be clearly stated.

Materials and Methods: The study and standard criteria used should be defined; it should also be indicated whether the study is randomized or not, whether it is retrospective or prospective, and the statistical methods applied should be indicated, if applicable.

DermaDolin

Bütün etken maddeler birlikte hareket ediyor.
Tam bir orkestra gibi.



Nemlendiriyor, Onarıyor,
İyileştiriyor, Sakinleştiriyor, Koruyor.

ECZANELERDE

Daima bilimin hizmetinde olduk.

www.dermadolin.com.tr

YERLİ ÜRETİM

Türkderm

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Instructions to Authors

Keywords: A list of minimum 3, but no more than 5 keywords must follow the abstract. Key words in English should be consistent with "Medical Subject Headings (MESH)" (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Turkish keywords should be direct translations of the terms in MESH.

11.4. Original research articles should have the following sections:

Introduction: Should consist of a brief explanation of the topic and indicate the objective of the study, supported by information from the literature.

Materials and Methods: The study plan should be clearly described, indicating whether the study is randomized or not, whether it is retrospective or prospective, the number of trials, the characteristics, and the statistical methods used.

Results: The results of the study should be stated, with tables/figures given in numerical order; the results should be evaluated according to the statistical analysis methods applied. See General Guidelines for details about the preparation of visual material.

Discussion: The study results should be discussed in terms of their favorable and unfavorable aspects and they should be compared with the literature. The conclusion of the study should be highlighted.

Study Limitations: Limitations of the study should be discussed. In addition, an evaluation of the implications of the obtained findings/results for future research should be outlined.

Conclusion: The conclusion of the study should be highlighted.

Acknowledgements: Any technical or financial support or editorial contributions (statistical analysis, English/Turkish evaluation) towards the study should appear at the end of the article.

References: Authors are responsible for the accuracy of the references. See General Guidelines for details about the usage and formatting required.

11.5. Case Reports

Case reports should present cases which are rarely seen, feature novelty in diagnosis and treatment, and contribute to our current knowledge. The first page should include the title in Turkish and English, an unstructured summary not exceeding 150 words, and key words. The main text should consist of introduction, case report, discussion and references. The entire text should not exceed 5 pages (A4, formatted as specified above).

11.6. Letter to the Editor

These letters address issues or exchange views on topics arising from published articles. They should be concise, not exceed 750 words, should not include an abstract, and references should be limited to 5. Short case reports may also be published under this heading.

11.7. "What is your diagnosis?" reports should include a short introduction, followed by a definition of the problem, reports of pictures and figures that constitute hints, the definite diagnosis and a very brief discussion

11.8. Review

Reviews: Articles are written to summarize the current state of understanding on a topic in the field of dermatology and venereology with an unbiased and comprehensive perspective. Reviews to be considered for publication should be written by authors having previously published manuscripts in the peer reviewed journals and proving their qualified expertise in the area. Authors considering the submission of a review article should contact the editors in advance to determine if the topic is of interest to the journal.

12. Tables, Graphics, Figures, and Images

All visual materials together with their legends should be located on separate pages that follow the main text.

12.1. Images

Images (pictures) should be numbered and include a brief title. Permission to reproduce pictures that were published elsewhere must be included. All pictures should be of the highest quality possible, in JPEG format, and at a minimum resolution of 300 dpi.

12.2. Tables, Graphics, Figures

All tables, graphics or figures should be enumerated according to their sequence within the text and a brief descriptive caption should be written in Arabic numbers. Any abbreviations used should be defined in the accompanying legend. Tables in particular should be explanatory and facilitate readers' understanding of the manuscript, and should not repeat data presented in the main text.

The number of tables should not exceed three, and the number of lines should not exceed 10 lines excluding the heading. They should only include horizontal lines; no vertical lines should be included. If the author insists on publishing more than three tables, every extra table shall be subject to payment.

13. References

Authors are solely responsible for the accuracy of all references.

In-text citations: References should be indicated as a superscript immediately after the period/full stop of the relevant sentence. If the author(s) of a reference is/are indicated at the beginning of the sentence, this reference should be written as a superscript immediately after the author's name. If relevant research has been conducted in Türkiye or by Turkish investigators, these studies should be given priority while citing the literature.

Presentations presented in congresses, unpublished manuscripts, theses, Internet addresses, and personal interviews or experiences should not be indicated as references. If such references are used, they should be indicated in parentheses at the end of the relevant sentence in the text, without reference number and written in full, in order to clarify their nature.

References section: References should be numbered consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. All authors should be listed regardless of number. The titles of journals should be abbreviated according to the style used in the Index Medicus.

The following format should be especially taken into account for references:

13.1 Journals: 1) Initials of the surname and name of the author (colon);

2) Title of the article (only the first letter should be capital) (dot);

3) Title of the journal or its abbreviation in Index Medicus;

4) Date of publishing (semi-colon); Volume number (arabic) (colon); first page (hyphen) last page (dot).

Ex: 1. Oxholm A, Oxholm P, Bang FC, Horrobin DF: Abnormal essential fatty acid metabolism in Darier's disease. Arch Dermatol 1990;126:1308-11.

13.2. Books: a) If the whole book is written by the same author(s):

1) Name of the author (as in journal) (colon);

2) Title of the book (dot);

3) (If any) Edition (dot);

4) Publishing city, (Only the first, if more than one) (comma);

5) Publishing house (comma);

6) Date of publishing (semi-colon);

7) First page (hyphen) last page (dot).

Ex: 1. Lever WF, Schaumburg-Lever G: Histopathology of the skin. 6th Edition. Philadelphia. JB Lippincott Company, 1983;271-89.

13.3. Book Section: b) If the editor and author of the chapter are different:

1) Name of the author (as in journal) (colon);

2) Title of the chapter (as in journal) (dot);

3) Title of the book (dot);

4) (Following e book (dot);) of editor(s) (dot);

5) (If any) Edition (dot);

6) Publishing city (comma);

7) Publishing house (comma);

8) Year of publishing (semi-colon);

9) First page (hyphen) last page of the chapter used (dot).

Ex: 1. Oke N: Deri hakkında genel bilgiler. Dermatoloji. Ed. Tüzün Y, Kotoğyan A, Saylan T. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 1985;1-13.

14. The article will be sent back to its author immediately if these conditions are not met.

A letter of approval and photograph(s), if any, of the author(s) should be submitted to the editor following the acceptance of your article.

Türkderm

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

İçindekiler

Orijinal Araştırmalar/Original Investigations

102 **Psoriazisli hastalarda makrofaj migrasyon inhibitör faktör düzey ve gen polimorfizmlerinin araştırılması**
Vildan Manav, Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Saliha Handan Yıldız, Müjgan Özdemir Erdoğan, Tülay Köken; İstanbul, Bursa,Kırıkkale, Afyonkarahisar, Türkiye

108 **Psoriazis vulgaris hastalarında böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için technetium 99m-dietilentriamin-penta asetat ile çift serum örnekli glomerüler filtrasyon hızı ölçümü**
Rukiye Yasak Güner, Sibel Berksoy Hayta, Melih Akyol, Zekiye Hasbek, Sedat Özçelik, Meryem Timuçin; Sivas, İstanbul, Amasya, Türkiye

113 **Orta ve şiddetli plak tip psoriazis hastalarında sekukinumab (150 ve 300 mg) tedavisinin gerçek yaşam etkinliği ve güvenliği: On iki haftalık, tek merkezli, retrospektif bir çalışma**
İncilay Kalay Yıldızhan, Merve Aygün, Nihal Kundakçı; Ankara, Türkiye

119 **Post-adölesan akneli kadınlarda etiyopatogeneze etki eden faktörler**
Ezgi Özkur, Damla Demir, İlknur Kıvanç Altunay, Mustafa Demir, Oktay Tosun; İstanbul, Türkiye

125 **Psoriaziste sekukinumab: Tek merkez deneyimi**
Esra Ağaoğlu, Hilal Kaya Erdoğan, Ersoy Acer, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Muzaffer Bilgin; Kars, Eskişehir, Türkiye

130 **Kolar'daki üçüncü basamak hastanede pediatrik lepra prevalansı ve klinik spektrumu**
Naveena Gvl, Suresh Kumar Kuppuswamy, Rajashekar Talari Srinivas, Hanumanthayya Keloji; Kolar, Hindistan

Olgu Sunumları/Case Reports

135 **Gençlerin anüler likenoid dermatiti: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi**
Mavişe Yüksel, Ali Balevi, Alkım Ünal Çakıter, Mustafa Özdemir, İlknur Türkmen, Cüyan Demirkesen; İstanbul, Türkiye

140 **Atrofik dermatofibrom olgusu**
Aysun Şikar Aktürk, Dilek Bayramgürler, Ömür Kocaoğlu, Gupse Turan; Kocaeli, Sakarya, Türkiye

143 **Nörofibromatozis tip 1 ve Touraine-Solente-Gole sendromu birlikteliği: Olgu Sunumu**
Selma Korkmaz, Hakan Korkmaz, İjlal Erturan, Havva Hilal Ayvaz Çelik, Kuyaş Hekimler Öztürk, Mehmet Yıldırım; Isparta, Türkiye

147 **Piyojenik granülom benzeri Kaposi sarkomu: Dermatoskopik ve histopatolojik özellikleri ile birlikte olgu sunumu**
Hatice Gamze Demirdağ, Emine Benzer, Burcu Tuğrul; Ankara, Türkiye

150 **Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu**
Gözde Emel Gökçek, Emine Çölgeçen; Yozgat, Türkiye

Girişimsel dermatolojide püf noktaları/Tips for interventional dermatology

153 **Nazolabial bölge tamirinde etkili bir yöntem-pedikküllü ilerletme ada flebi**
Leyla Huseynova, Gonca Elçin; Ankara, Türkiye

Türkderm

Türkderm - Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi

Contents

Original Investigations

102 **Investigation of macrophage migration inhibitory factors and gene polymorphisms in patients with psoriasis**
Vildan Manav, Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Saliha Handan Yıldız, Müjgan Özdemir Erdoğan, Tülay Köken; İstanbul, Bursa,Kırıkkale, Afyonkarahisar, Turkey

108 **Double serum sampled glomerular filtration rate measurement with technetium-99m diethylenetriamine-penta acetate for evaluation of renal functions in patients with psoriasis vulgaris**
Rukiye Yasak Güner, Sibel Berksoy Hayta, Melih Akyol, Zekiye Hasbek, Sedat Özçelik, Meryem Timuçin; Sivas, İstanbul, Amasya, Turkey

113 **The real-life efficacy and safety of secukinumab therapy (150 and 300 mg) in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: A twelve week, single center, retrospective study**
İncilay Kalay Yıldızhan, Merve Aygün, Nihal Kundakçı; Ankara, Turkey

119 **Factors in the etiopathogenesis of post-adolescent female acne**
Ezgi Özkur, Damla Demir, İlknur Kıvanç Altunay, Mustafa Demir, Oktay Tosun; İstanbul, Turkey

125 **Secukinumab in psoriasis: A single-center experience**
Esra Ağaoğlu, Hilal Kaya Erdoğan, Ersoy Acer, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Muzaffer Bilgin; Kars, Eskişehir, Turkey

130 **Prevalence and clinical spectrum of childhood leprosy in a tertiary care hospital in Kolar**
Naveena Gvl, Suresh Kumar Kuppuswamy, Rajashekar Talari Srinivas, Hanumanthayya Keloji; Kolar, India

Case Reports

135 **Annular lichenoid dermatitis of youth: A report of two cases and a review of the literature**
Mavişe Yüksel, Ali Balevi, Alkım Ünal Çakıter, Mustafa Özdemir, İlknur Türkmen, Cüyan Demirkesen; İstanbul, Turkey

140 **A case of atrophic dermatofibroma**
Aysun Şikar Aktürk, Dilek Bayramgürler, Ömür Kocaoğlu, Gupse Turan; Kocaeli, Sakarya, Turkey

143 **Coexistence of Touraine-Solente-Gole syndrome and type 1 neurofibromatosis: A case report**
Selma Korkmaz, Hakan Korkmaz, İjlal Erturan, Havva Hilal Ayvaz Çelik, Kuyaş Hekimler Öztürk, Mehmet Yıldırım; Isparta, Turkey

147 **Pyogenic granuloma-like Kaposi sarcoma: A case report with dermatoscopical and histopathological characteristics**
Hatice Gamze Demirdağ, Emine Benzer, Burcu Tuğrul; Ankara, Turkey

150 **Herpes zoster case with extremity involvement after chickenpox infection in a healthy infant**
Gözde Emel Gökçek, Emine Çölgeçen; Yozgat, Turkey

Tips for interventional dermatology

153 **Island pedicle advancement flap: An effective technique for the repair of nasolabial defects**
Leyla Huseynova, Gonca Elçin; Ankara, Turkey

1x1 GÜÇLÜ[1] GÜVENLİ[1]

ECTOPiX EKZEMA

Ectopix varsa, ekzema yok!

4 aylıktan itibaren her yaşta hafif ve orta şiddetli ekzemanın tedavisinde.*



*S Çözelti hariç

1) Mensing H. .at al Zeitschrift für hautkrankheiten Volume 73(5) 1998. 281-285

Ectopix %0.1 krem - merhem – M Losyon - S Çözelti. Formülü: Her bir form Metilprednisolon aseponat 1 mg/g içerir. **Endikasyonları:** Krem ve merhem: Endojen ekzema (atopik dermatit, nörodermatit), kontakt ekzeması, dejeneratif ekzema, dishidrotik ekzema, nummüler ekzema, sınıflandırılamayan ekzema, pediyatrik ekzema. S Çözelti: Saçlı derinin enflamasyonlu ve kaşıntılı dermatozlarının tedavisi, örnek olarak atopik dermatit (nörodermatit), seboreik ekzema, kontakt ekzema, nummüler ekzema, sınıflandırılamayan ekzema. M Losyon: Akut eksojen (allerjik kontakt dermatit, toksik dejeneratif ekzema, numüler (mikrobik) ekzema, dishidrotik ekzema.) ve atopik dermatit nörodermatit) seboreik ekzema, gravitasyonel ekzema, solar dermatit (ağır güneş yanığı) ve sınıflandırılmamış ekzemanın tedavisinde kullanılır. **Kontrendikasyonlar:** Tedavi alanında tüberküloz veya sifiliz lezyonu bulunduğunda; tedavi edilecek bölgede viral hastalıklar (örn: varisella, herpes zoster), rozasea, perioral dermatit, deride ülser, akne vulgaris, atrofik deri hastalıkları bulunduğunda veya aşı sonrası deri reaksiyonları gözlemlenmişse kontrendikedir. Etkin madde veya yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. **Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:** ECTOPİX krem ve merhem hastalıklı deriye topikal olarak günde bir kez ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye hafifçe sürülmelidir. Kullanım süresi genel olarak yetişkinlerde 12 haftayı aşmamalıdır. Uzun süreli kullanımına bağlı olarak deride aşırı kuruma olursa, daha yüksek yağ içerikli başka bir formülasyona geçilmelidir (ECTOPIX merhem). ECTOPIX M Losyon hekim tarafından başka türlü önerilmemişse, günde bir defa ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye sürülür ve hafifçe ovalanır. Ciddi enflame seborreik ekzemada, yüzün etkilenen alanları 1 haftadan uzun süre tedavi edilmemelidir. Erişkinlerde kullanım süresi genel olarak 2 haftayı aşmamalıdır. ECTOPİX S Çözelti, günde bir kez damlatılarak ve hafifçe hast- alıklı deriye sürülmelidir. Kullanım süresi genel olarak 4 haftayı aşmamalıdır. **Özel kullanım uyarıları ve önlemleri:** Glukokortikoidler, özellikle çocuklarda mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır. Sadece istenen terapötik etkiye ulaşmak ve bu etkiyi korumak için gerekli olan süre boyunca kullanılmalıdır. Bakteriyel enfekte olmuş deri hastalıkları ve/veya mantar enfeksiyonlarında, ayrıca spesifik ek bir tedavi gereklidir. ECTOPİX kullanılırken, gözlerle, açık derin yaralarla ve mukoza ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. Krem ve merhem formlarında bulunan setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir. Geniş cilt alanları tedavi edilirken, emilim veya sistemik etki olasılığı tamamen yok edilemeyeceğinden dolayı tedavi süresi olabildiğince kısa tutulmalıdır. ECTOPİX M Losyon geniş alanlara uygulanmamalıdır (vücut yüzey alanının %40'dan daha fazla). ECTOPIX oklüzyon altında uygulanmamalıdır. Bebek bezinin oklüzif olabileceği dikkate alınmalıdır. **Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri:** Bilinen bir etkileşimi yoktur. **Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:** Böbrek/Karaciğer yetmezliği: ECTOPIX'in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı araştırılmamıştır. Pediyatrik popülasyon: ECTOPİX krem merhem ve M Losyonun 4 aydan küçük bebeklerdeki güvenliği saptanmamıştır. Bu sebeple 4 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmez. Çocuklara uygulanırken doz ayarlaması gerekmemektedir. Çocuklarda kullanım süresi genellikle 4 haftayı aşmamalıdır. ECTOPİX M Losyon 4 aylık ve daha büyük bebeklere, çocuklara ve adolesanlara ECTOPIX uygulaması sırasında doz ayarlaması gerekli değildir. ECTOPİX'in 4 ay ile 3 yaş arasında çocuklarda kullanımında, yarar/risk değerlendirmesi dikkatli biçimde yapılmalıdır. ECTOPİX S Çözelti'nin çocuklarda ve 18 yaş altı adolesanlarda güvenliliği kanıtlanmamıştır. Veri bulunmamaktadır. Geriyatrik popülasyon: ECTOPİX'in yaşlı hastalarda kullanımı araştırılmamıştır. Özel bir kullanımı yoktur. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon). ECTOPİX'in doğum kontrol yöntemlerine etkisine ilişkin veri bulunmamaktadır. çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda, hamile kalma riski, tedaviyi öneren doktor tarafından değerlendirilmelidir. **Gebelik ve laktasyon:** Gebelik kategorisi: C. Gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Genellikle kortikoid içeren topikal preparatlar gebeliğin ilk trimestrinde kullanılmamalıdırlar. Özellikle gebelikte geniş alanların tedavisinden, uzun süreli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçınılmalıdır. **Laktasyon:** Metilprednisolon aseponatın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, Emziren kadınlarda ECTOPIX uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Emziren kadınlarda, göğüs bölgesinden tedavi uygulanmamalıdır. Geniş alanların tedavisi ve uzun süreli kullanım ve kapalı pansumandan kaçınılmalıdır. İstenmeyen etkiler: Krem, S Çözelti ve M Losyon kullanımında uygulama bölgesinde yanma hissi, kaşıntı: merhem da ise akne ile yaygın sıklıkta karşılaşılmıştır. **Farmakolojik özellikler:** Farmakoterapötik Grup: Kortikosteroidler, potent (grup III) ATC Kodu: D07AC14. Topikal uygulamayı takiben, ECTOPİX'in iltihabi ve alerjik deri reaksiyonlarının yanısıra hiperproliferasyon ile seyir eden süreçleri de baskılayarak, objektif semptomları (eritem, ödem, sulanma) ve subjektif şikayetleri (kaşıntı, yanma, ağrı) geriletir. **Etki mekanizması:** Emilim: Metilprednisolon aseponat tüm formülasyonlardan cilde geçebilir. Topikal kortikoidin perkutan absorbsiyon oranı ve derecesi; bileşiğin kimyasal yapısı, ilacın bileşimi, ilaç içerisinde bileşiğin konsantrasyonu, maruz kalma koşulları (tedavi bölgesi, maruz kalma süresi, açık veya oklüzif) ve derinin durumu (deri hastalığının türü ve şiddeti, anatomik bölge vs.) gibi faktörlere bağlıdır.Metilprednisolon aseponatın stratum korneum çıkarılarak hasar verilmiş olan deriye uygulanması sonucunda perkütan absorpsiyon belirgin oranda daha yüksek olmuştur (dozun %13-27'si). Dağılım: Stratum korneum ve canlı derideki konsantrasyon, dıştan içe doğru azalmaktadır. Biyotransformasyon: Metilprednisolon aseponat, epidermis ve dermiste, ana metaboliti olan ve kortikoid reseptörüne ana ilaçtan daha sıkı bağlanan, 6α-metilprednisolon-17-propionat'a hidroliz edilir. Bu hidroliz derideki biyoaktivasyona işaret eder. Sistemik dolaşıma ulaştıktan sonra metilprednisolon aseponatın ana metaboliti 6α-metilprednisolon-17-propionat hızla glukuronik aside bağlanır ve sonuçta inaktive olur. Eliminasyon: Metilprednisolon aseponatın metabolitleri (ana metabolit: 6α-metilprednisolon-17-propionat-21-glukuronid) 16 saatlik bir yarılanma ömrü ile başlıca böbrek yoluyla elimine edilmektedir. Intravenöz uygulamayı takiben 14C-işaretli maddenin itrahı, 7 gün içinde idrar ve dışkı yoluyla tamamlanmaktadır. Vücutta herhangi bir etken madde ya da metabolit birikimi oluşmamaktadır. **Raf ömrü:** 24 ay. **Saklamaya yönelik özel tedbirler:** 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. **Ambalajın niteliği ve içeriği:** Krem ve merhem-Beyaz renkli vidalı kapaklı alüminyum tüp 30 g M Losyon-Karton kutuda 50 g alüminyum tüp; S Çözelti- Kutuda, HDPE kapaklı, LDPE damlalıklı, PE şişede, 20 ml. **Ruhsat Sahibi:** Abdi İbrahim İlaç Paz. A.Ş.Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL 0212 366 84 00 Fax: 0212 276 20 20. Ruhsat Numarası: Krem-2016/48; Merhem: 2015/807; M Losyon: 2017/89 S Çözelti: 2016/93. **İlk Ruhsat Tarihi/ Ruhsat Yenileme Tarihi:** İlk ruhsat tarihi:. Krem 11.03.2016; Merhem: 09.10.2015; M Losyon: 01.03.2017; S Çözelti: 17.02.2016. **Fiyatı:** Ectopix M-Losyon: 23,11 TL, Ectopix Krem: 14,78 TL, Ectopix Merhem: 14,56 TL, Ectopix S-Çözelti: 18,25 TL (Şubat 2021). Reçeteli satılır. "AYRINTILI BİLGİ İÇİN FİRMAMIZA BAŞVURUNUZ."

ABDiİBRAHİM

ECTOPiX
METİLPREDNİSOLON ASEPONAT

SANOFI GENZYME

ATOPİK DERMATİTTE GÖRÜNENİN ÖTESİNE BAKIN[1-4]

- Yetersiz klinik iyileşme, alevlenmelerin sık yaşanması ve uzun dönem semptom kontrolünün mümkün olamaması atopik dermatit hastalarının hastalık yükünü arttırabilmektedir.[5,6]

Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etki

Hastaların **%62,9'unda** günde ≥12 saat süren aralıksız kaşıntı[5]

Uyku Düzeni Üzerindeki Etki


Hastaların **%55'inde** haftada 5 ila 7 gece uyku bölünmeleri[5]

İş Hayatı Üzerindeki Etki

Hastaların **%46'sında** "sıklıkla" veya "her zaman" işte verimlilik kaybı[5]

Aile Üzerindeki Etki

Hastaların **%43,9'unda** sosyal ve eğlence aktivitelerinde etkilenme[5]



Referanslar: 1. Weidinger S, Novak N. Lancet. 2016;387(10023):1109-1122. **2.** Leung DYM et al. J Clin Invest. 2004;113(5):651-657. **3.** Gandhi NA et al. Nat Rev Drug Discov. 2016;15:35-50. **4.** Wynn TA. Nat Rev Immunol 2015;15:271-282. **5.** Simpson EL, et al. J Am Acad Dermatol. 2016;74:491–498. **6.** Wei W ve ark. Journal of Dermatology 2018; 45: 150–157.

MAT-TR-2100668